

KI-Befehle & KI-Stile

Slash-Befehle, Medien-Stile, Beispiele und Promptvorlagen

Stand: 21.10.2026 | Dokumentierte Einträge: 243

Herstellerangaben und Verfügbarkeit können sich ändern.

Hinweis: Ein offizieller Slash-Befehl funktioniert nur in der genannten Anwendung. Frei formulierte Promptvorlagen sind keine eingebauten Befehle. Die Beispiele sind Hilfestellungen, keine universelle Syntaxgarantie.

Allgemein · Anthropic · Coding / Agenten

/btw - Nebenfrage

Frage außerhalb des Hauptkontexts stellen.

Beispiel: /btw Was ist eine Factory?

Geltung: Claude Code CLI; Modelle: Claude Code

Quelle: <https://support.claude.com/en/articles/14553413-claude-code-cheatsheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Frage außerhalb des Hauptkontexts stellen.

/clear - Kontext leeren

Startet einen frischen Gesprächskontext.

Beispiel: /clear

Geltung: Claude Code CLI; Modelle: Claude Code

Quelle: <https://support.claude.com/en/articles/14553413-claude-code-cheatsheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Startet einen frischen Gesprächskontext.

/compact - Kontext verdichten

Fasst den Verlauf platzsparend zusammen.

Beispiel: /compact Fokus auf Architektur

Geltung: Claude Code CLI; Modelle: Claude Code

Quelle: <https://support.claude.com/en/articles/14553413-claude-code-cheatsheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Fasst den Verlauf platzsparend zusammen.

/help - Hilfe

Listet verfügbare Standard- und Erweiterungsbefehle auf.

Beispiel: /help

Geltung: Claude Code CLI; Modelle: Claude Code

Quelle: <https://support.claude.com/en/articles/14553413-claude-code-cheatsheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Listet verfügbare Standard- und Erweiterungsbefehle auf.

Allgemein · Anthropic · Coding / Agenten

/init - Projekt initialisieren

Erstellt eine erste CLAUDE.md-Anleitung für das Repository.

Beispiel: /init

Geltung: Claude Code CLI; Modelle: Claude Code

Quelle: <https://support.claude.com/en/articles/14553413-claude-code-cheatsheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Erstellt eine erste CLAUDE.md-Anleitung für das Repository.

/rewind - Stand zurücksetzen

Springt auf einen früheren Checkpoint zurück.

Beispiel: /rewind

Geltung: Claude Code CLI; Modelle: Claude Code

Quelle: <https://support.claude.com/en/articles/14553413-claude-code-cheatsheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Springt auf einen früheren Checkpoint zurück.

Allgemein · GitHub · Coding / IDE

/doc - Dokumentation

Erstellt eine Dokumentation der Auswahl, kontextabhängig.

Beispiel: /doc

Geltung: Copilot Chat / VS Code; Modelle: GitHub Copilot Chat

Quelle: <https://docs.github.com/en/copilot/reference/chat-cheat-sheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Erstellt eine Dokumentation der Auswahl, kontextabhängig.

/explain - Code erklären

Erläutert ausgewählten oder aktiven Programmcode.

Beispiel: /explain

Geltung: Copilot Chat / VS Code; Modelle: GitHub Copilot Chat

Quelle: <https://docs.github.com/en/copilot/reference/chat-cheat-sheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Erläutert ausgewählten oder aktiven Programmcode.

/fix - Fehler korrigieren

Schlägt Reparaturen für markierten Code vor.

Beispiel: /fix

Geltung: Copilot Chat / VS Code; Modelle: GitHub Copilot Chat

Quelle: <https://docs.github.com/en/copilot/reference/chat-cheat-sheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Schlägt Reparaturen für markierten Code vor.

/help - Hilfe

Zeigt die Befehlsübersicht im verfügbaren Client.

Beispiel: /help

Geltung: Copilot Chat / VS Code; Modelle: GitHub Copilot Chat

Quelle: <https://docs.github.com/en/copilot/reference/chat-cheat-sheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Zeigt die Befehlsübersicht im verfügbaren Client.

Allgemein · GitHub · Coding / IDE

/simplify - Vereinfachen

Vereinfacht markierten Code.

Beispiel: /simplify

Geltung: Copilot Chat / VS Code; Modelle: GitHub Copilot Chat

Quelle: <https://docs.github.com/en/copilot/reference/chat-cheat-sheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Vereinfacht markierten Code.

/tests - Tests erzeugen

Erzeugt Testfälle für markierten Code.

Beispiel: /tests

Geltung: Copilot Chat / VS Code; Modelle: GitHub Copilot Chat

Quelle: <https://docs.github.com/en/copilot/reference/chat-cheat-sheet>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Erzeugt Testfälle für markierten Code.

Allgemein · Google · Coding / CLI

/about - Version

Zeigt die Gemini-CLI-Versionsinformationen.

Beispiel: /about

Geltung: Gemini CLI; Modelle: Gemini CLI

Quelle: <https://geminicli.com/docs/reference/commands/>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Zeigt die Gemini-CLI-Versionsinformationen.

/clear - Chatkontext leeren

Löscht die aktuelle Sitzung und startet neu.

Beispiel: /clear

Geltung: Gemini CLI; Modelle: Gemini CLI

Quelle: <https://geminicli.com/docs/reference/commands/>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Löscht die aktuelle Sitzung und startet neu.

/commands list - Befehle auflisten

Listet eigene Kommandos auf.

Beispiel: /commands list

Geltung: Gemini CLI; Modelle: Gemini CLI

Quelle: <https://geminicli.com/docs/reference/commands/>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Listet eigene Kommandos auf.

/commands reload - Befehle neu laden

Lädt benutzerdefinierte Befehle erneut.

Beispiel: /commands reload

Geltung: Gemini CLI; Modelle: Gemini CLI

Quelle: <https://geminicli.com/docs/reference/commands/>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Lädt benutzerdefinierte Befehle erneut.

Allgemein · Google · Coding / CLI

/extensions - Erweiterungen

Verwaltet CLI-Erweiterungen.

Beispiel: /extensions

Geltung: Gemini CLI; Modelle: Gemini CLI

Quelle: <https://geminicli.com/docs/reference/commands/>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Verwaltet CLI-Erweiterungen.

/help - Hilfe

Zeigt integrierte Befehle.

Beispiel: /help

Geltung: Gemini CLI; Modelle: Gemini CLI

Quelle: <https://geminicli.com/docs/reference/commands/>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Zeigt integrierte Befehle.

/mcp - MCP

Zeigt oder verwaltet MCP-Anbindungen.

Beispiel: /mcp

Geltung: Gemini CLI; Modelle: Gemini CLI

Quelle: <https://geminicli.com/docs/reference/commands/>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Zeigt oder verwaltet MCP-Anbindungen.

/memory - Speicherverwaltung

Zeigt oder aktualisiert die GEMINI.md-Anweisungen.

Beispiel: /memory

Geltung: Gemini CLI; Modelle: Gemini CLI

Quelle: <https://geminicli.com/docs/reference/commands/>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Zeigt oder aktualisiert die GEMINI.md-Anweisungen.

/model - Modellwahl

Verwaltet die aktiven Modelle.

Beispiel: /model

Geltung: Gemini CLI; Modelle: Gemini CLI

Quelle: <https://geminicli.com/docs/reference/commands/>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Verwaltet die aktiven Modelle.

/quit - Beenden

Beendet die interaktive CLI.

Beispiel: /quit

Geltung: Gemini CLI; Modelle: Gemini CLI

Quelle: <https://geminicli.com/docs/reference/commands/>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Beendet die interaktive CLI.

Allgemein · Google · Coding / CLI

/stats - Sitzungsstatistik

Zeigt Nutzungsstatistiken.

Beispiel: /stats

Geltung: Gemini CLI; Modelle: Gemini CLI

Quelle: <https://geminicli.com/docs/reference/commands/>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Zeigt Nutzungsstatistiken.

Bild · Midjourney · Bildgenerierung

/blend - Bilder mischen

Kombiniert mehrere Bilder zu einer neuen Bildidee.

Beispiel: /blend image1: [Foto A] image2: [Foto B]

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Kombiniert mehrere Bilder zu einer neuen Bildidee.

/describe - Bild beschreiben

Erzeugt Promptvorschläge zu einer Bildvorlage.

Beispiel: /describe image: [Datei]

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Erzeugt Promptvorschläge zu einer Bildvorlage.

/fast - Fast-Modus

Schaltet auf schnellen GPU-Modus um, sofern verfügbar.

Beispiel: /fast

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Schaltet auf schnellen GPU-Modus um, sofern verfügbar.

/help - Hilfe

Zeigt die Hilfefunktion des Bots.

Beispiel: /help

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Zeigt die Hilfefunktion des Bots.

/imagine - Bild aus Text erzeugen

Startet die Bilderzeugung aus einer Beschreibung.

Beispiel: /imagine prompt: rote Tasse am Fenster, weiches Licht

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Startet die Bilderzeugung aus einer Beschreibung.

Bild · Midjourney · Bildgenerierung

/info - Kontostatus

Zeigt Konto- und Auftragsinformationen.

Beispiel: /info

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Zeigt Konto- und Auftragsinformationen.

/prefer option list - Optionen anzeigen

Zeigt gespeicherte benutzerdefinierte Optionen.

Beispiel: /prefer option list

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Zeigt gespeicherte benutzerdefinierte Optionen.

/prefer option set - Voreinstellung speichern

Legt eine benannte eigene Optionskombination an.

Beispiel: /prefer option set

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Legt eine benannte eigene Optionskombination an.

/prefer suffix - Prompt-Suffix

Hinterlegt einen automatisch angefügten Parameter-Suffix.

Beispiel: /prefer suffix

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Hinterlegt einen automatisch angefügten Parameter-Suffix.

/relax - Relax-Modus

Aktiviert entspannten Generierungsmodus, sofern verfügbar.

Beispiel: /relax

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Aktiviert entspannten Generierungsmodus, sofern verfügbar.

/settings - Einstellungen

Zeigt modellspezifische Midjourney-Einstellungen.

Beispiel: /settings

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Zeigt modellspezifische Midjourney-Einstellungen.

Bild · Midjourney · Bildgenerierung

/shorten - Prompt kürzen

Analysiert einen langen Prompt und schlägt kürzere Varianten vor.

Beispiel: /shorten prompt: detailreiche Szene ...

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Analysiert einen langen Prompt und schlägt kürzere Varianten vor.

/show - Auftrag erneut anzeigen

Zeigt einen Job anhand seiner ID erneut an.

Beispiel: /show job_id: [ID]

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Zeigt einen Job anhand seiner ID erneut an.

/stealth - Stealth-Modus

Vertraulichkeitsmodus für berechnete Abonnements.

Beispiel: /stealth

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Vertraulichkeitsmodus für berechnete Abonnements.

/turbo - Turbo-Modus

Aktiviert Turbo-Modus, abhängig vom Konto.

Beispiel: /turbo

Geltung: Discord; Modelle: Midjourney Discord Bot

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32894521590669-Discord-Command-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Aktiviert Turbo-Modus, abhängig vom Konto.

Bild · Midjourney · Bildparameter

--ar 16:9 - Seitenverhältnis

Steuert das Bildformat.

Beispiel: rote Tasse am Fenster --ar 16:9

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Steuert das Bildformat.

--chaos 35 - Variantenbreite

Erhöht die gestalterische Vielfalt.

Beispiel: rote Tasse am Fenster --chaos 35

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Erhöht die gestalterische Vielfalt.

Bild · Midjourney · Bildparameter

--iw 1 - Bildgewicht

Gewichtet eine Bildreferenz im Prompt.

Beispiel: [Bild-URL] Tasse am Fenster --iw 1

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Gewichtet eine Bildreferenz im Prompt.

--niji 7 - Anime-Modell

Wählt das Niji-Modell in unterstützten Versionen.

Beispiel: Anime-Illustration --niji 7

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Wählt das Niji-Modell in unterstützten Versionen.

--no [Motiv] - Element vermeiden

Versucht unerwünschte Motive auszuschließen.

Beispiel: rote Tasse am Fenster --no people

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Versucht unerwünschte Motive auszuschließen.

--q 2 - Qualität

Steuert die Qualität bzw. den Aufwand, versionsabhängig.

Beispiel: rote Tasse am Fenster --q 2

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Steuert die Qualität bzw. den Aufwand, versionsabhängig.

--raw - Raw-Modus

Reduziert die automatische Stilisierung.

Beispiel: rote Tasse am Fenster --raw

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Reduziert die automatische Stilisierung.

--s 250 - Stilisierung

Legt die künstlerische Abweichung vom Prompt fest.

Beispiel: rote Tasse am Fenster --s 250

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Legt die künstlerische Abweichung vom Prompt fest.

Bild · Midjourney · Bildparameter

--seed 1234 - Startwert

Verwendet einen definierten Seed für Vergleichstests.

Beispiel: rote Tasse am Fenster --seed 1234

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Verwendet einen definierten Seed für Vergleichstests.

--sref [URL] - Stilreferenz

Verwendet eine Bildreferenz für den Stil.

Beispiel: Tasse am Fenster --sref <https://example.org/stil.jpg>

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Verwendet eine Bildreferenz für den Stil.

--sw 100 - Stilgewicht

Gewichtet eine angegebene Stilreferenz.

Beispiel: Tasse am Fenster --sref [Bild-URL] --sw 100

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Gewichtet eine angegebene Stilreferenz.

--tile - Kachelmuster

Versucht eine nahtlos wiederholbare Textur zu erzeugen.

Beispiel: Blattmuster --tile

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Versucht eine nahtlos wiederholbare Textur zu erzeugen.

--v [Version] - Modellversion

Wählt eine Version, sofern im Konto verfügbar.

Beispiel: Tasse am Fenster --v [Version]

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Wählt eine Version, sofern im Konto verfügbar.

--weird 200 - Experimentelle Variation

Erhöht experimentelle Bildinterpretationen.

Beispiel: rote Tasse am Fenster --weird 200

Geltung: Web / Discord; Modelle: Midjourney Bildmodelle

Quelle: <https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32859204029709-Parameter-List>

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Erhöht experimentelle Bildinterpretationen.

Bild · Adobe · Bildgestaltung

Promptmuster - Bildgestaltung – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Erzeuge [Motiv], mit [Farbton], [Beleuchtung] und [Kamerawinkel].

Geltung: Firefly; Modelle: Adobe Firefly Image

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Alibaba · Mehrsprachige Aufgaben

Promptmuster - Mehrsprachige Aufgaben – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Übersetze [Text] nach [Sprache], bewahre Fachbegriffe und kennzeichne Mehrdeutigkeiten.

Geltung: Qwen / Inferenzoberfläche; Modelle: Qwen-Modellfamilie

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Anthropic · Lange Dokumente

Promptmuster - Lange Dokumente – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Analysiere das beigefügte Dokument [Datei] strukturiert; nenne Fundstellen und Unsicherheiten.

Geltung: Claude Web / Claude; Modelle: Claude Chat-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Bild · Black Forest Labs · Bildgestaltung

Promptmuster - Bildgestaltung – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Erzeuge [Motiv] mit klarer Komposition, präzisem Materialdetail und [Lichtstil].

Geltung: FLUX / Bild-Frontend; Modelle: FLUX Bildmodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · DeepSeek · Programmierung

Promptmuster - Programmierung – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Finde Logik- und Grenzfallfehler im folgenden Code: [Code].

Geltung: DeepSeek Chat / API-Frontend; Modelle: DeepSeek-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · ElevenLabs · Audio

Promptmuster - Audio – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Lies [Text] mit [Tonlage] und [Sprechtempo], setze natürliche Pausen.

Geltung: ElevenLabs Voice; Modelle: Sprach-/TTS-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Google · Recherche & Struktur

Promptmuster - Recherche & Struktur – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Ordne [Thema] in eine Tabelle ein. Trenne gesicherte Erkenntnisse von offenen Fragen.

Geltung: Gemini Web / App; Modelle: Gemini-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Bild · Ideogram · Schrift im Bild

Promptmuster - Schrift im Bild – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Erstelle ein klares Plakat mit wörtlichem Text „[Text]“, [Stil] und hoher Lesbarkeit.

Geltung: Ideogram Web; Modelle: Ideogram Bildmodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Leonardo AI · Konzeptkunst

Promptmuster - Konzeptkunst – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Erschaffe ein Concept-Art-Motiv [Szene] im Stil [Stil] mit kontrollierter Farbpalette.

Geltung: Leonardo Web; Modelle: Leonardo Bildmodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Meta · Lokale Chatmodelle

Promptmuster - Lokale Chatmodelle – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Gib eine strukturierte Anleitung für [Aufgabe] und markiere Voraussetzungen.

Geltung: Llama / Inferenzoberfläche; Modelle: Llama-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Microsoft · Büro & Produktivität

Promptmuster - Büro & Produktivität – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Formuliere aus [Stichpunkten] einen höflichen Antwortentwurf mit klarem Handlungsbedarf.

Geltung: Copilot Web / Microsoft 365; Modelle: Copilot-gestützte Modellvarianten

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Mistral · Text & Code

Promptmuster - Text & Code – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Schreibe eine wartbare Funktion in [Sprache] für [Anforderung] mit Tests.

Geltung: Le Chat / API-Frontend; Modelle: Mistral-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Bild · Modellübergreifend · Analyse

Kritik und Gegenargumente

Sucht Schwachstellen in der Argumentation.

Beispiel: Analysiere die Aussage [Text] kritisch. Nenne Gegenargumente und was für eine Entscheidung noch fehlt.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Sucht Schwachstellen in der Argumentation.

Vergleichsmatrix

Vergleicht Alternativen mit einheitlichen Kriterien.

Beispiel: Vergleiche [Optionen] nach [Kriterien]. Gewichte Kriterien transparent und begründe Abweichungen.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Vergleicht Alternativen mit einheitlichen Kriterien.

Bild · Modellübergreifend · Audio

Audio-Transkriptbereinigung

Verbessert den lesbaren Text eines Transkripts.

Beispiel: Bereinige das Transkript [Text] um Füllwörter, markiere unverständliche Stellen und ändere keine Inhalte.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Verbessert den lesbaren Text eines Transkripts.

Bild · Modellübergreifend · Bildbearbeitung

Hintergrund tauschen

Ersetzt die Umgebung bei erhaltener Perspektive.

Beispiel: Ersetze den Hintergrund durch [Szene]. Erhalte Motiv, Gesicht und Kameraperspektive unverändert.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Ersetzt die Umgebung bei erhaltener Perspektive.

Objekt entfernen

Formuliert eine lokale Bildänderung in natürlicher Sprache.

Beispiel: Entferne [Objekt] aus dem hochgeladenen Bild. Ergänze den Hintergrund passend und ändere sonst nichts.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Formuliert eine lokale Bildänderung in natürlicher Sprache.

Bild · Modellübergreifend · Bildgestaltung

Aquarell-Illustration

Gibt ein Aquarellmotiv in normaler Sprache vor.

Beispiel: [Motiv] als feines Aquarell, sichtbare Papierstruktur, transparente Lasuren und weiche Farbübergänge.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Gibt ein Aquarellmotiv in normaler Sprache vor.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bildkomposition

Konfiguriert Motiv, Perspektive und Licht in normaler Sprache.

Beispiel: Erzeuge [Motiv], [Perspektive], [Licht], [Hintergrund], [Stimmung], Seitenverhältnis [Format].

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Konfiguriert Motiv, Perspektive und Licht in normaler Sprache.

Bildvariationen

Erstellt unterschiedliche Bildansätze anhand derselben Aufgabe.

Beispiel: Erstelle drei visuell deutlich unterschiedliche Interpretationen von [Motiv], jeweils mit [Randbedingungen].

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Erstellt unterschiedliche Bildansätze anhand derselben Aufgabe.

Bild · Modellübergreifend · Bildgestaltung

Filmische Beleuchtung

Beschreibt Kino-Licht und Farbdramaturgie.

Beispiel: [Motiv], dramatisches Gegenlicht, kontrolliertes filmisches Color-Grading, natürliche Texturen.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Beschreibt Kino-Licht und Farbdramaturgie.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Fotorealistische Aufnahme

Beschreibt ein realistisches Foto ohne magischen Befehl.

Beispiel: Fotorealistische Aufnahme von [Motiv], natürliches Licht, realistische Materialien, [Brennweite]-Anmutung.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Beschreibt ein realistisches Foto ohne magischen Befehl.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Modellübergreifend · Business

Entscheidungsvorlage

Erstellt eine nachvollziehbare Entscheidungshilfe.

Beispiel: Erstelle eine Entscheidungsvorlage zu [Thema] mit Alternativen, Chancen, Risiken und offenen Fragen.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Erstellt eine nachvollziehbare Entscheidungshilfe.

Bild · Modellübergreifend · Daten

JSON-Ausgabe

Fordert maschinenlesbare strukturierte Ausgabe.

Beispiel: Erstelle eine JSON-Liste gemäß Schema [Schema]. Gib ausschließlich gültiges JSON zurück.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Fordert maschinenlesbare strukturierte Ausgabe.

Tabellen-Export

Erzeugt CSV-taugliche strukturierte Daten.

Beispiel: Gib [Daten] als Semikolon-CSV mit Kopfzeile und UTF-8 aus.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Erzeugt CSV-taugliche strukturierte Daten.

Bild · Modellübergreifend · Dokumente

Struktur-Extraktion

Extrahiert klar definierte Felder.

Beispiel: Extrahiere aus [Dokument] [Felder]. Gib fehlende Werte als null an; erfinde keine Angaben.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Extrahiert klar definierte Felder.

Bild · Modellübergreifend · Lernen

Fragenkatalog

Generiert Lernfragen und Lösungen.

Beispiel: Erstelle [Anzahl] Prüfungsfragen zu [Thema] mit Lösungen und Schwierigkeitsgrad.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Generiert Lernfragen und Lösungen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Erklärt einen Vorgang als überprüfbare Schritte.

Beispiel: Erkläre [Vorgang] in [Niveau]-Sprache. Nenne Voraussetzungen, Schritte und Kontrolle.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Erklärt einen Vorgang als überprüfbare Schritte.

Bild · Modellübergreifend · Programmierung

Code-Review

Prüft Quellcode auf Qualität und Risiken.

Beispiel: Prüfe den folgenden [Sprache]-Code auf Sicherheit, Logik und Wartbarkeit. Zeige konkrete Verbesserungsvorschläge: [Code]

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Prüft Quellcode auf Qualität und Risiken.

Fehlerdiagnose

Analysiert eine konkrete Fehlermeldung.

Beispiel: Analysiere Fehlermeldung [Fehler] im Kontext [Umgebung]. Priorisiere Ursachen und Prüfungen.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Analysiert eine konkrete Fehlermeldung.

Refactoring

Verbessert Code ohne gewünschte Funktionsänderung.

Beispiel: Refaktoriere [Code] für Wartbarkeit ohne das sichtbare Verhalten zu ändern. Beschreibe Auswirkungen.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Verbessert Code ohne gewünschte Funktionsänderung.

Testfälle

Leitet Tests aus Anforderungen ab.

Beispiel: Erstelle Positiv-, Negativ- und Grenzfällttests für [Funktion] aus [Anforderungen].

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Leitet Tests aus Anforderungen ab.

Bild · Modellübergreifend · Recherche

Faktencheck

Prüft Behauptungen und kennzeichnet Unsicherheiten.

Beispiel: Prüfe [Aussage] anhand nachvollziehbarer Quellen. Kennzeichne unbestätigte Punkte und den Prüfstand.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Prüft Behauptungen und kennzeichnet Unsicherheiten.

Bild · Modellübergreifend · Schreiben

Korrekturlesen

Prüft Rechtschreibung und Verständlichkeit.

Beispiel: Korrigiere [Text] orthografisch und stilistisch. Ändere Fakten und Namen nicht.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Prüft Rechtschreibung und Verständlichkeit.

Bild · Modellübergreifend · Schreiben

Rollenprompt

Definiere Rolle, Zielgruppe und erwartetes Ergebnis.

Beispiel: Handle als [Rolle]. Erstelle für [Zielgruppe] einen [Ausgabetyt] zu [Thema]. Beachte [Randbedingungen].

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Definiere Rolle, Zielgruppe und erwartetes Ergebnis.

Stil-Redaktion

Überarbeitet Texte mit vorgegebenem Stil.

Beispiel: Überarbeite [Text] in [Stil]. Bewahre die inhaltlichen Aussagen und markiere sachliche Unklarheiten.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Überarbeitet Texte mit vorgegebenem Stil.

Bild · Modellübergreifend · Textanalyse

Zusammenfassen

Verdichte einen Text mit überprüfbaren Kernaussagen.

Beispiel: Fasse folgenden Text in [Anzahl] Sätzen zusammen. Unterscheide Fakten und Vermutungen: [Text]

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Verdichte einen Text mit überprüfbaren Kernaussagen.

Bild · Modellübergreifend · Video

Storyboard

Beschreibt Szenenfolge für Videogenerierung.

Beispiel: Erstelle ein Storyboard mit [Anzahl] Einstellungen zu [Handlung] mit Kamera, Dauer, Licht und Ton.

Geltung: Texteingabe / Chat / Bildeditor; Modelle: GPT / Claude / Gemini / Llama / Mistral / Qwen / Bild- und Videomodelle (je nach Funktion)

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Beschreibt Szenenfolge für Videogenerierung.

Allgemein · OpenAI · Text & Analyse

Promptmuster - Text & Analyse – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Stelle drei alternative Lösungswege für [Aufgabe] gegenüber und kennzeichne Risiken.

Geltung: ChatGPT / GPT; Modelle: GPT (ChatGPT) / multimodale Varianten

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Perplexity · Quellenbasierte Recherche

Promptmuster - Quellenbasierte Recherche – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Recherchiere [Thema] und führe Quellen, Veröffentlichungsdatum und widersprüchliche Aussagen auf.

Geltung: Perplexity Web / App; Modelle: Such- und Antwortmodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Pika · Video

Promptmuster - Video – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Animiere [Motiv] mit [Bewegung] für [Dauer], erhalte Stil und Identität des Motivs.

Geltung: Pika Video; Modelle: Pika Videomodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Audio · Redaktionelle Stilbibliothek · Audiostile


/audio-dialogue-clean - Mehrsprecher säubern

Sprachpegel mehrerer Sprecher angleichen, Nebengeräusche mildern

Beispiel: /audio-dialogue-clean – Aufgabe: Sprachpegel mehrerer Sprecher angleichen, Nebengeräusche mildern. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audiomodell / DAW

Wirkungsbeispiel: Beide Stimmen sind ähnlich laut; Grundrauschen ist geringer.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Audio · Redaktionelle Stilbibliothek · Audiostile


/audio-master - Mastering-Vorbereitung

Lautheit und Dynamik nach Zielplattform vorbereiten

Beispiel: /audio-master – Aufgabe: Lautheit und Dynamik nach Zielplattform vorbereiten. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audiomodell / DAW

Wirkungsbeispiel: Klangbild gleichmäßiger; keine Übersteuerung.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/audio-roomtone - Raumklang angleichen

Sprünge zwischen Aufnahmen durch dezentes Room-Tone-Matching mindern

Beispiel: /audio-roomtone – Aufgabe: Sprünge zwischen Aufnahmen durch dezentes Room-Tone-Matching mindern. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audiomodell / DAW

Wirkungsbeispiel: Übergang wirkt homogener.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/audio-spatial - Räumlicher Klang

Stereo-/Raumwirkung vorsichtig gestalten ohne Phasenprobleme

Beispiel: /audio-spatial – Aufgabe: Stereo-/Raumwirkung vorsichtig gestalten ohne Phasenprobleme. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audiomodell / DAW

Wirkungsbeispiel: Dezent breiterer Eindruck.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


Audio · Redaktionelle Stilbibliothek · Audiostile

/bass-boost - Bassbetonung

Mehr Fundament: tiefe Frequenzen gezielt betonen.

Beispiel: /bass-boost – Bearbeite die Sprachaufnahme: tiefe Frequenzen gezielt betonen. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: tiefe Frequenzen gezielt betonen



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/broadcast - Broadcast

Klar und druckvoll: konstante Lautheit, präsent und sauber.

Beispiel: /broadcast – Bearbeite die Sprachaufnahme: konstante Lautheit, präsent und sauber. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: konstante Lautheit, präsent und sauber



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/clarity - Sprachklarheit

Deutliche Konsonanten: Verständlichkeit in typischen Sprachfrequenzen erhöhen.

Beispiel: /clarity – Bearbeite die Sprachaufnahme: Verständlichkeit in typischen Sprachfrequenzen erhöhen. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Verständlichkeit in typischen Sprachfrequenzen erhöhen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


Audio · Redaktionelle Stilbibliothek · Audiostile

/cleanvoice - Sprache bereinigen

Weniger Rauschen: Hintergrundrauschen reduzieren, Sprachverständlichkeit priorisieren.

Beispiel: /cleanvoice – Bearbeite die Sprachaufnahme: Hintergrundrauschen reduzieren, Sprachverständlichkeit priorisieren. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Hintergrundrauschen reduzieren, Sprachverständlichkeit priorisieren



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/compress - Dynamikkompression

Konstanter Pegel: laute und leise Passagen näher zusammenbringen.

Beispiel: /compress – Bearbeite die Sprachaufnahme: laute und leise Passagen näher zusammenbringen. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: laute und leise Passagen näher zusammenbringen



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/deesser - De-Esser

Weniger Zischlaute: scharfe S-Laute selektiv abmildern.

Beispiel: /deesser – Bearbeite die Sprachaufnahme: scharfe S-Laute selektiv abmildern. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: scharfe S-Laute selektiv abmildern



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


Audio · Redaktionelle Stilbibliothek · Audiostile

/echo - Echo

Wiederholungen: kurze hörbare Wiederholungen erzeugen.

Beispiel: /echo – Bearbeite die Sprachaufnahme: kurze hörbare Wiederholungen erzeugen. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: kurze hörbare Wiederholungen erzeugen



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/eq-neutral - Neutraler EQ

Ausgewogen: spektrale Überhöhungen begrenzen.

Beispiel: /eq-neutral – Bearbeite die Sprachaufnahme: spektrale Überhöhungen begrenzen. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: spektrale Überhöhungen begrenzen



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/fast-speech - Schneller sprechen

Tempo erhöhen: Sprachtempo für kurze Zusammenfassungen anheben.

Beispiel: /fast-speech – Bearbeite die Sprachaufnahme: Sprachtempo für kurze Zusammenfassungen anheben. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Sprachtempo für kurze Zusammenfassungen anheben



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


Audio · Redaktionelle Stilbibliothek · Audiostile

/lofi-audio - Lo-Fi

Analoges Rauschen: etwas geringere Bandbreite und leichte Körnung.

Beispiel: /lofi-audio – Bearbeite die Sprachaufnahme: etwas geringere Bandbreite und leichte Körnung. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: etwas geringere Bandbreite und leichte Körnung



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/mono - Mono-Mix

Zentral: mehrkanalige Aufnahme auf einen Kanal konzentrieren.

Beispiel: /mono – Bearbeite die Sprachaufnahme: mehrkanalige Aufnahme auf einen Kanal konzentrieren. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: mehrkanalige Aufnahme auf einen Kanal konzentrieren



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/noisegate - Noise Gate

Stille zwischen Worten: Leise Störgeräusche in Sprachpausen absenken.

Beispiel: /noisegate – Bearbeite die Sprachaufnahme: Leise Störgeräusche in Sprachpausen absenken. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Leise Störgeräusche in Sprachpausen absenken



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


Audio · Redaktionelle Stilbibliothek · Audiostile

/normalize - Lautheit normalisieren

Gleichmäßig: Pegelunterschiede anpassen ohne harte Übersteuerung.

Beispiel: /normalize – Bearbeite die Sprachaufnahme: Pegelunterschiede anpassen ohne harte Übersteuerung. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Pegelunterschiede anpassen ohne harte Übersteuerung



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/pitch-down - Tiefere Stimme

Tonhöhe senken: Stimme tiefer und dunkler darstellen.

Beispiel: /pitch-down – Bearbeite die Sprachaufnahme: Stimme tiefer und dunkler darstellen. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Stimme tiefer und dunkler darstellen



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/pitch-up - Höhere Stimme

Tonhöhe anheben: Stimme höher und heller darstellen.

Beispiel: /pitch-up – Bearbeite die Sprachaufnahme: Stimme höher und heller darstellen. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Stimme höher und heller darstellen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


Audio · Redaktionelle Stilbibliothek · Audiostile

/podcast - Podcast-Klang

Warm und ausgewogen: ausgeglichene Lautheit und angenehme Präsenz.

Beispiel: /podcast – Bearbeite die Sprachaufnahme: ausgeglichene Lautheit und angenehme Präsenz. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: ausgeglichene Lautheit und angenehme Präsenz



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/radio-voice - Radiostimme

Präsent: Frequenzband formen, kompakte Sprachwirkung.

Beispiel: /radio-voice – Bearbeite die Sprachaufnahme: Frequenzband formen, kompakte Sprachwirkung. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Frequenzband formen, kompakte Sprachwirkung



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/restore-audio - Tonrestaurierung

Störungen mindern: Brummen und Grundrauschen vorsichtig reduzieren.

Beispiel: /restore-audio – Bearbeite die Sprachaufnahme: Brummen und Grundrauschen vorsichtig reduzieren. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Brummen und Grundrauschen vorsichtig reduzieren



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


Audio · Redaktionelle Stilbibliothek · Audiostile

/reverb-light - Leichter Hall

Räumlichkeit: kurzen Nachhall dezent hinzufügen.

Beispiel: /reverb-light – Bearbeite die Sprachaufnahme: kurzen Nachhall dezent hinzufügen. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: kurzen Nachhall dezent hinzufügen



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/slow-speech - Langsamer sprechen

Tempo reduzieren: Sprachtempo reduzieren, Verständlichkeit erleichtern.

Beispiel: /slow-speech – Bearbeite die Sprachaufnahme: Sprachtempo reduzieren, Verständlichkeit erleichtern. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Sprachtempo reduzieren, Verständlichkeit erleichtern



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/stereo-wide - Stereo-Breite

Räumlicher: unterschiedliche Kanäle sanft verbreitern.

Beispiel: /stereo-wide – Bearbeite die Sprachaufnahme: unterschiedliche Kanäle sanft verbreitern. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: unterschiedliche Kanäle sanft verbreitern



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


Audio · Redaktionelle Stilbibliothek · Audiostile

/telephone - Telefonklang

Schmalband: Sprachband auf Telefonfrequenzen begrenzen.

Beispiel: /telephone – Bearbeite die Sprachaufnahme: Sprachband auf Telefonfrequenzen begrenzen. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Sprachband auf Telefonfrequenzen begrenzen



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/treble-soft - Höhen sanfter

Mild: scharfe Höhen etwas reduzieren.

Beispiel: /treble-soft – Bearbeite die Sprachaufnahme: scharfe Höhen etwas reduzieren. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: scharfe Höhen etwas reduzieren



Illustratives Wirkungsbeispiel


Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/warm - Warme Stimme

Weicher Klang: Tiefmitten sanft betonen und Höhen mild abstimmen.

Beispiel: /warm – Bearbeite die Sprachaufnahme: Tiefmitten sanft betonen und Höhen mild abstimmen. Verständlichkeit und natürliche Sprachmerkmale erhalten.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Audacity, DAW-/Audio-KI-Tools; Umsetzung abhängig von gewähltem Dienst
Wirkungsbeispiel: Tiefmitten sanft betonen und Höhen mild abstimmen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/analog - Analoger Filmlook

Filmisches Korn: sanfte Lichter, matte Schatten und dezente Filmkörnung.

Beispiel: /analog – Optimierte das beigefügte Foto: sanfte Lichter, matte Schatten und dezente Filmkörnung. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: sanfte Lichter, matte Schatten und dezente Filmkörnung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/architecture - Architektur

Gerade Linien: ausgewogene Kontraste, strukturelle Klarheit und vertikale Linien.

Beispiel: /architecture – Optimierte das beigefügte Foto: ausgewogene Kontraste, strukturelle Klarheit und vertikale Linien. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: ausgewogene Kontraste, strukturelle Klarheit und vertikale Linien



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/blue-hour - Blaue Stunde

Kühle Dämmerung: kühle Blautöne, sanfte Übergänge und Abendruhe.

Beispiel: /blue-hour – Optimierte das beigefügte Foto: kühle Blautöne, sanfte Übergänge und Abendruhe. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: kühle Blautöne, sanfte Übergänge und Abendruhe



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/bw - Schwarz-Weiß

Monochrome Bildwirkung: fein abgestufte Grauwerte, klare Lichtführung.

Beispiel: /bw – Optimierte das beigefügte Foto: fein abgestufte Grauwerte, klare Lichtführung. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: fein abgestufte Grauwerte, klare Lichtführung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/cinematic - Filmischer Look

Stimmung und Tiefe: dramatisches Licht, tiefe Schatten, kontrolliertes Color-Grading.

Beispiel: /cinematic – Optimierte das beigefügte Foto: dramatisches Licht, tiefe Schatten, kontrolliertes Color-Grading. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: dramatisches Licht, tiefe Schatten, kontrolliertes Color-Grading



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/clean - Aufgeräumte Bildwirkung

Weniger Ablenkung: ruhigeres Bild, klare Formen, reduzierte Störungen.

Beispiel: /clean – Optimierte das beigefügte Foto: ruhigeres Bild, klare Formen, reduzierte Störungen. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: ruhigeres Bild, klare Formen, reduzierte Störungen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/comic - Comic

Klare Konturen: starke Umrisse, flächige Farben und illustrative Wirkung.

Beispiel: /comic – Optimierte das beigefügte Foto: starke Umrisse, flächige Farben und illustrative Wirkung. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: starke Umrisse, flächige Farben und illustrative Wirkung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/denoise - Entrauschen

Ruhigere Flächen: feines Bildrauschen vermindern, Texturen schonen.

Beispiel: /denoise – Optimierte das beigefügte Foto: feines Bildrauschen vermindern, Texturen schonen. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: feines Bildrauschen vermindern, Texturen schonen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/dramatic - Dramatisches Licht

Ausdrucksstark: punktuelle Lichter, kräftige Kontraste, emotionale Wirkung.

Beispiel: /dramatic – Optimierte das beigefügte Foto: punktuelle Lichter, kräftige Kontraste, emotionale Wirkung. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: punktuelle Lichter, kräftige Kontraste, emotionale Wirkung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/duotone - Duotone

Zwei Farben: bewusst auf zwei Farbtöne reduzierte Komposition.

Beispiel: /duotone – Optimierte das beigefügte Foto: bewusst auf zwei Farbtöne reduzierte Komposition. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: bewusst auf zwei Farbtöne reduzierte Komposition



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/fineart - Fine-Art-Fotografie

Reduzierte Gestaltung: reduzierte Farbigkeit, bewusst komponierte Tonwerte, elegante Ruhe.

Beispiel: /fineart – Optimierte das beigefügte Foto: reduzierte Farbigkeit, bewusst komponierte Tonwerte, elegante Ruhe. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: reduzierte Farbigkeit, bewusst komponierte Tonwerte, elegante Ruhe



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/food - Food-Fotografie

Appetitive Wärme: warme natürliche Farben, betonte Texturen und weiches Licht.

Beispiel: /food – Optimierte das beigefügte Foto: warme natürliche Farben, betonte Texturen und weiches Licht. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: warme natürliche Farben, betonte Texturen und weiches Licht



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile

/golden-hour - Goldene Stunde

Warm und weich: goldenes Gegenlicht, weiche Schatten und warme Lichtstimmung.

Beispiel: /golden-hour – Optimierte das beigefügte Foto: goldenes Gegenlicht, weiche Schatten und warme Lichtstimmung. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: goldenes Gegenlicht, weiche Schatten und warme Lichtstimmung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/hdr-soft - Sanftes HDR

Zeichnung in Schatten: sichtbare Details in Lichtern und Schatten, ohne harten HDR-Effekt.

Beispiel: /hdr-soft – Optimierte das beigefügte Foto: sichtbare Details in Lichtern und Schatten, ohne harten HDR-Effekt. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: sichtbare Details in Lichtern und Schatten, ohne harten HDR-Effekt



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/highkey - High Key

Licht und Luft: helle, luftige Tonwerte mit sanfter Zeichnung.

Beispiel: /highkey – Optimierte das beigefügte Foto: helle, luftige Tonwerte mit sanfter Zeichnung. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: helle, luftige Tonwerte mit sanfter Zeichnung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/image-composite - Motiv freistellen

Vordergrund exakt ausschneiden und auf neutralen Hintergrund setzen

Beispiel: /image-composite – Aufgabe: Vordergrund exakt ausschneiden und auf neutralen Hintergrund setzen. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Bildbearbeitungsfähige generative Modelle

Wirkungsbeispiel: Tasse freigestellt vor heller Fläche.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/image-consistency - Bildserien-Konsistenz

Identisches Motiv in drei Bildwinkeln mit konstanten Farben, Formen und Requisiten

Beispiel: /image-consistency – Aufgabe: Identisches Motiv in drei Bildwinkeln mit konstanten Farben, Formen und Requisiten. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Bildbearbeitungsfähige generative Modelle

Wirkungsbeispiel: Drei Ansichten zeigen dieselbe Tasse bei einheitlicher Anmutung.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/image-depth - Tiefenwirkung

Vordergrund vom Hintergrund mit weicher Tiefenschärfe trennen

Beispiel: /image-depth – Aufgabe: Vordergrund vom Hintergrund mit weicher Tiefenschärfe trennen. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Bildbearbeitungsfähige generative Modelle

Wirkungsbeispiel: Hintergrund wird unscharf, Tasse bleibt scharf.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/image-mask - Lokale Bildbearbeitung

Nur einen markierten Bereich ändern, alles andere unverändert belassen

Beispiel: /image-mask – Aufgabe: Nur einen markierten Bereich ändern, alles andere unverändert belassen. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Bildbearbeitungsfähige generative Modelle

Wirkungsbeispiel: Nur der Himmel erhält eine weichere Tonung.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/image-relight - Licht neu setzen

Tageslicht zu warmer Studiobeleuchtung ändern ohne Geometrieänderung

Beispiel: /image-relight – Aufgabe: Tageslicht zu warmer Studiobeleuchtung ändern ohne Geometrieänderung. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Bildbearbeitungsfähige generative Modelle

Wirkungsbeispiel: Die Szene erscheint mit seitlichem warmem Licht.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile

/image-upscale - Bild hochskalieren

Kanten und Texturen sinnvoll rekonstruieren; keine frei erfundenen Details

Beispiel: /image-upscale – Aufgabe: Kanten und Texturen sinnvoll rekonstruieren; keine frei erfundenen Details. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Bildbearbeitungsfähige generative Modelle

Wirkungsbeispiel: Vergrößerung mit klareren Kanten.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/infrared - Infrarot-Anmutung

Surreale Naturfarben: ungewöhnliche Vegetationsfarben und helle Lichtwirkung.

Beispiel: /infrared – Optimierte das beigefügte Foto: ungewöhnliche Vegetationsfarben und helle Lichtwirkung. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: ungewöhnliche Vegetationsfarben und helle Lichtwirkung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile

/kolorieren - Historische Kolorierung

Farbe aus Schwarzweiß: historisch plausible, zurückhaltende Farben aus Schwarzweiß.

Beispiel: /kolorieren – Optimierte das beigefügte Foto: historisch plausible, zurückhaltende Farben aus Schwarzweiß. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: historisch plausible, zurückhaltende Farben aus Schwarzweiß



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/lowkey - Low Key

Dunkle Bildstimmung: dunkle Tonwerte, gerichtetes Licht, tiefe Kontraste.

Beispiel: /lowkey – Optimierte das beigefügte Foto: dunkle Tonwerte, gerichtetes Licht, tiefe Kontraste. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: dunkle Tonwerte, gerichtetes Licht, tiefe Kontraste



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/macro - Makro-Look

Details betonen: feine Oberflächen, geringe Schärfentiefe, detailreicher Blick.

Beispiel: /macro – Optimierte das beigefügte Foto: feine Oberflächen, geringe Schärfentiefe, detailreicher Blick. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: feine Oberflächen, geringe Schärfentiefe, detailreicher Blick



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/matte - Matte Filmgrade

Mattes Schwarz: angehobene Schwarzwerte und zurückhaltende Farben.

Beispiel: /matte – Optimierte das beigefügte Foto: angehobene Schwarzwerte und zurückhaltende Farben. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: angehobene Schwarzwerte und zurückhaltende Farben



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile

/minimal - Minimalismus

Weniger ist mehr: reduzierte Farben, große ruhige Flächen, klare Bildhierarchie.

Beispiel: /minimal – Optimierte das beigefügte Foto: reduzierte Farben, große ruhige Flächen, klare Bildhierarchie. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: reduzierte Farben, große ruhige Flächen, klare Bildhierarchie



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/natural - Natürliche Bildoptimierung

Farbneutral und dezent: ausgewogene Farben, natürlicher Kontrast und schonende Schärfung.

Beispiel: /natural – Optimierte das beigefügte Foto: ausgewogene Farben, natürlicher Kontrast und schonende Schärfung. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: ausgewogene Farben, natürlicher Kontrast und schonende Schärfung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/night - Nachtfotografie

Nachstimmung: dunkle Umgebung, leuchtende Akzente, erhaltene Details.

Beispiel: /night – Optimierte das beigefügte Foto: dunkle Umgebung, leuchtende Akzente, erhaltene Details. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: dunkle Umgebung, leuchtende Akzente, erhaltene Details



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/noir - Film Noir

Licht und Schatten: harte Hell-Dunkel-Kontraste und dramatische monochrome Wirkung.

Beispiel: /noir – Optimierte das beigefügte Foto: harte Hell-Dunkel-Kontraste und dramatische monochrome Wirkung. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: harte Hell-Dunkel-Kontraste und dramatische monochrome Wirkung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/oil-paint - Ölgemälde

Textur und Pinsel: kräftige Farbmassen, Pinselstruktur und malerische Tiefe.

Beispiel: /oil-paint – Optimierte das beigefügte Foto: kräftige Farbmassen, Pinselstruktur und malerische Tiefe. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: kräftige Farbmassen, Pinselstruktur und malerische Tiefe



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/pastel - Pastell

Sanfte Farbwelt: weiche Pastelltöne, niedrige Sättigung, ruhige Kontraste.

Beispiel: /pastel – Optimierte das beigefügte Foto: weiche Pastelltöne, niedrige Sättigung, ruhige Kontraste. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: weiche Pastelltöne, niedrige Sättigung, ruhige Kontraste



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile

/pixel-art - Pixel-Art

Rastergrafik: sichtbares Pixelraster, begrenzte Palette, Retro-Computerspiel.

Beispiel: /pixel-art – Optimierte das beigefügte Foto: sichtbares Pixelraster, begrenzte Palette, Retro-Computerspiel. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: sichtbares Pixelraster, begrenzte Palette, Retro-Computerspiel



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/portrait - Porträtoptimierung

Natürliche Hauttöne: realistische Hauttöne, dezente Retusche und sanfte Beleuchtung.

Beispiel: /portrait – Optimierte das beigefügte Foto: realistische Hauttöne, dezente Retusche und sanfte Beleuchtung. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: realistische Hauttöne, dezente Retusche und sanfte Beleuchtung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/product - Produktfotografie

Klarer Produktlook: farbtreue Details, neutraler Hintergrund, präzise Kanten.

Beispiel: /product – Optimierte das beigefügte Foto: farbtreue Details, neutraler Hintergrund, präzise Kanten. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: farbtreue Details, neutraler Hintergrund, präzise Kanten



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/restaurieren - Bildrestaurierung

Behutsame Reparatur: Kratzer und Alterungsspuren entfernen; Details erhalten.

Beispiel: /restaurieren – Optimierte das beigefügte Foto: Kratzer und Alterungsspuren entfernen; Details erhalten. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: Kratzer und Alterungsspuren entfernen; Details erhalten



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile

/sharpen - Schärfen

Details herausarbeiten: dezente lokale Kontraste ohne starke Halos.

Beispiel: /sharpen – Optimierte das beigefügte Foto: dezente lokale Kontraste ohne starke Halos. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: dezente lokale Kontraste ohne starke Halos



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/sketch - Bleistiftskizze

Linien statt Farben: zeichnerische Konturen und papierweißer Hintergrund.

Beispiel: /sketch – Optimierte das beigefügte Foto: zeichnerische Konturen und papierweißer Hintergrund. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: zeichnerische Konturen und papierweißer Hintergrund



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/snow - Winterfarben

Kühle Klarheit: neutraler Schnee, feine Blauwerte und weiches Licht.

Beispiel: /snow – Optimierte das beigefügte Foto: neutraler Schnee, feine Blauwerte und weiches Licht. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: neutraler Schnee, feine Blauwerte und weiches Licht



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/soft-focus - Soft Focus

Weiche Ästhetik: sanfte Weichzeichnung und zurückhaltende Haut-/Lichtwirkung.

Beispiel: /soft-focus – Optimierte das beigefügte Foto: sanfte Weichzeichnung und zurückhaltende Haut-/Lichtwirkung. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: sanfte Weichzeichnung und zurückhaltende Haut-/Lichtwirkung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/surreal - Surrealer Look

Unwirkliche Farben: ungewöhnliche Farbkontraste und verträumte Atmosphäre.

Beispiel: /surreal – Optimierte das beigefügte Foto: ungewöhnliche Farbkontraste und verträumte Atmosphäre. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: ungewöhnliche Farbkontraste und verträumte Atmosphäre



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/teal-orange - Teal & Orange

Komplementäre Farben: türkise Schatten und warme Lichter.

Beispiel: /teal-orange – Optimierte das beigefügte Foto: türkise Schatten und warme Lichter. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: türkise Schatten und warme Lichter



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/tilt-shift - Miniatur-Effekt

Selektive Unschärfe: lokaler Schärfebereich mit unscharfen Randzonen.

Beispiel: /tilt-shift – Optimierte das beigefügte Foto: lokaler Schärfebereich mit unscharfen Randzonen. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: lokaler Schärfebereich mit unscharfen Randzonen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/vibrant - Lebendige Farben


Farbintensiv: kräftige, aber differenzierte Sättigung und frische Farben.

Beispiel: /vibrant – Optimierte das beigefügte Foto: kräftige, aber differenzierte Sättigung und frische Farben.

Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: kräftige, aber differenzierte Sättigung und frische Farben



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Bild · Redaktionelle Stilbibliothek · Bildstile


/vintage - Vintage

Gealterte Farben: verblichene Farbtöne, leichte Vignette und analoger Charakter.

Beispiel: /vintage – Optimierte das beigefügte Foto: verblichene Farbtöne, leichte Vignette und analoger Charakter. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: verblichene Farbtöne, leichte Vignette und analoger Charakter



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen


/watercolor - Aquarell

Malerische Wirkung: weiche Pinselverläufe und papierartige Textur.

Beispiel: /watercolor – Optimierte das beigefügte Foto: weiche Pinselverläufe und papierartige Textur. Bildinhalt und Motiv möglichst bewahren. Keine hinzugefügten Schriftzüge.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT Image, FLUX, Stable Diffusion, Firefly, Midjourney (als beschreibender Prompt)

Wirkungsbeispiel: weiche Pinselverläufe und papierartige Textur



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Text · Redaktionelle Stilbibliothek · Textstile

/academic - Wissenschaftlich

Belegt: begriffspräzise, quellenbewusst, methodisch vorsichtig.

Beispiel: /academic – Überarbeite folgenden Text so, dass er begriffspräzise, quellenbewusst, methodisch vorsichtig: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Die Unterlagen werden anhand festgelegter Kriterien untersucht; Aussagen sind vorläufig.

Text · Redaktionelle Stilbibliothek · Textstile

/brainstorm - Ideensammlung

Vielfalt: verschiedene Ansätze ohne vorzeitige Bewertung.

Beispiel: /brainstorm – Überarbeite folgenden Text so, dass er verschiedene Ansätze ohne vorzeitige Bewertung: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Ansatz A: Kurzprüfung. Ansatz B: Expertenreview. Ansatz C: Checkliste.

/bulletpoints - Stichpunkte

Scanbar: kompakte Gliederung mit eindeutigen Punkten.

Beispiel: /bulletpoints – Überarbeite folgenden Text so, dass er kompakte Gliederung mit eindeutigen Punkten: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: • Unterlagen prüfen

• Ergebnis dokumentieren

• Rückmeldung geben

/checklist - Checkliste

Handlungsorientiert: Arbeitsschritte in prüfbare Punkte aufteilen.

Beispiel: /checklist – Überarbeite folgenden Text so, dass er Arbeitsschritte in prüfbare Punkte aufteilen: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: ? Unterlagen vollständig?

? Sachverhalt geprüft?

? Rückmeldung erstellt?

/code-review - Code-Review

Technisch-kritisch: Probleme mit Fundstelle, Ursache und Abhilfe.

Beispiel: /code-review – Überarbeite folgenden Text so, dass er Probleme mit Fundstelle, Ursache und Abhilfe: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Befund: ungeprüfte Eingabewerte. Risiko: Laufzeitfehler. Empfehlung: Validierung ergänzen.

/compare - Vergleich

Vor- und Nachteile: Kriterien transparent machen, keine Scheingenauigkeit.

Beispiel: /compare – Überarbeite folgenden Text so, dass er Kriterien transparent machen, keine Scheingenauigkeit: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Option A: schneller, aber weniger detailliert. Option B: gründlicher, benötigt mehr Zeit.

/concise - Kompakt

Kurz und direkt: auf das Wesentliche verdichten.

Beispiel: /concise – Überarbeite folgenden Text so, dass er auf das Wesentliche verdichten: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Wir prüfen die Unterlagen und melden uns.

Text · Redaktionelle Stilbibliothek · Textstile

/creative - Kreativ

Anschaulich: bildhafte Sprache und ungewöhnliche Perspektiven.

Beispiel: /creative – Überarbeite folgenden Text so, dass er bildhafte Sprache und ungewöhnliche Perspektiven: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Die Entscheidung wartet noch hinter einem Stapel Papier. Erst die Prüfung bringt Licht hinein.

/critique - Kritische Analyse

Schwachstellen: Annahmen prüfen und unbelegte Aussagen kennzeichnen.

Beispiel: /critique – Überarbeite folgenden Text so, dass er Annahmen prüfen und unbelegte Aussagen kennzeichnen: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Unklar sind Prüfmaßstab, Zeitrahmen und Verantwortlichkeit. Diese Angaben fehlen.

/dialogue - Dialog

Lebendig: unterschiedliche Stimmen und glaubwürdige Reaktionen.

Beispiel: /dialogue – Überarbeite folgenden Text so, dass er unterschiedliche Stimmen und glaubwürdige Reaktionen: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: „Sind die Unterlagen schon geprüft?“ – „Noch nicht ganz. Ich melde mich, sobald wir Klarheit haben.“

/email - E-Mail

Versandfertig: Betreff, Anrede, Sachverhalt und klare Handlungsbitte.

Beispiel: /email – Überarbeite folgenden Text so, dass er Betreff, Anrede, Sachverhalt und klare Handlungsbitte: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: **Betreff:** Prüfung Ihrer Unterlagen

Guten Tag, wir prüfen Ihre Unterlagen und melden uns danach.

Freundliche Grüße

/empathetic - Empathisch

Respektvoll: auf Bedürfnisse eingehen ohne künstliche Vertrautheit.

Beispiel: /empathetic – Überarbeite folgenden Text so, dass er auf Bedürfnisse eingehen ohne künstliche Vertrautheit: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Ich verstehe, dass Sie Klarheit möchten. Wir prüfen die Unterlagen und informieren Sie.

/executive - Management-Summary

Entscheidungsorientiert: Ausgangslage, Risiken, Entscheidung prägnant zeigen.

Beispiel: /executive – Überarbeite folgenden Text so, dass er Ausgangslage, Risiken, Entscheidung prägnant zeigen: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Entscheidung offen. Nächster Schritt: Unterlagen prüfen. Rückmeldung nach Abschluss.

Text · Redaktionelle Stilbibliothek · Textstile

/factcheck - Faktenprüfung

Verifizieren: Behauptungen prüfen, fehlende Quellen markieren.

Beispiel: /factcheck – Überarbeite folgenden Text so, dass er Behauptungen prüfen, fehlende Quellen markieren: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Behauptung: „Die Prüfung dauert einen Tag.“ Ergebnis: Ohne Beleg derzeit nicht verifizierbar.

/faq - FAQ

Frage-Antwort: häufige Rückfragen strukturiert beantworten.

Beispiel: /faq – Überarbeite folgenden Text so, dass er häufige Rückfragen strukturiert beantworten: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: F: Wann erhalte ich eine Antwort?

A: Nach Abschluss der Prüfung.

/formal - Formell

Sachliche Korrespondenz: präzise und höflich ohne Umgangssprache.

Beispiel: /formal – Überarbeite folgenden Text so, dass er präzise und höflich ohne Umgangssprache: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Wir prüfen die Unterlagen und informieren Sie anschließend über das Ergebnis.

/friendly - Freundlich

Zugänglich: freundlich und wertschätzend formulieren.

Beispiel: /friendly – Überarbeite folgenden Text so, dass er freundlich und wertschätzend formulieren: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Vielen Dank! Wir prüfen die Unterlagen und geben Ihnen zeitnah Rückmeldung.

/humanize - Natürlich formulieren

Alltagssprache: unnötige Schablonen reduzieren, eigenständige Sprache.

Beispiel: /humanize – Überarbeite folgenden Text so, dass er unnötige Schablonen reduzieren, eigenständige Sprache: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Ich sehe mir die Unterlagen an und sage dir danach, wie es weitergeht.

/journalistic - Journalistisch

Faktenorientiert: wer was wann wo warum, belegte Hintergründe.

Beispiel: /journalistic – Überarbeite folgenden Text so, dass er wer was wann wo warum, belegte Hintergründe: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Die Unterlagen werden derzeit geprüft. Ein Abschlusstermin ist nicht bekannt.

Text · Redaktionelle Stilbibliothek · Textstile

/legal-light - Rechtssensibel

Sachlich vorsichtig: rechtliche Aussagen differenziert und ohne unbelegte Gewissheit.

Beispiel: /legal-light – Überarbeite folgenden Text so, dass er rechtliche Aussagen differenziert und ohne unbelegte Gewissheit: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Nach vorläufiger Prüfung erscheint eine Umsetzung möglich. Eine verbindliche Bewertung steht noch aus.

/meeting-notes - Sitzungsnotiz

Verbindlich: Beschlüsse, Verantwortliche und Fristen festhalten.

Beispiel: /meeting-notes – Überarbeite folgenden Text so, dass er Beschlüsse, Verantwortliche und Fristen festhalten: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Beschluss: Unterlagen prüfen. Zuständig: Projektleitung. Termin: offen.

/neutral - Neutral

Unparteiisch: wertende Begriffe vermeiden, Fakten trennen.

Beispiel: /neutral – Überarbeite folgenden Text so, dass er wertende Begriffe vermeiden, Fakten trennen: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Der Vorgang befindet sich in Prüfung. Ein Ergebnis liegt derzeit nicht vor.

/persuasive - Überzeugend

Argumentativ: Begründungen statt markiger Behauptungen.

Beispiel: /persuasive – Überarbeite folgenden Text so, dass er Begründungen statt markiger Behauptungen: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Eine strukturierte Prüfung schafft Transparenz und senkt das Risiko späterer Korrekturen.

/press-release - Pressemitteilung

Redaktionell: Nachrichtenwert vor Werbung, präziser Aufbau.

Beispiel: /press-release – Überarbeite folgenden Text so, dass er Nachrichtenwert vor Werbung, präziser Aufbau: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Unterlagenprüfung gestartet – eine sachliche Mitteilung zu Ablauf und nächsten Schritten.

/proofread - Korrektorat

Sprachlich sauber: Rechtschreibung und Zeichensetzung korrigieren.

Beispiel: /proofread – Überarbeite folgenden Text so, dass er Rechtschreibung und Zeichensetzung korrigieren: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Wir schauen uns das an und melden uns anschließend. Das könnte passen.

Text · Redaktionelle Stilbibliothek · Textstile

/reflective - Nachdenklich

Subtil: konkrete Beobachtung, ruhige Tonlage, offenes Ende.

Beispiel: /reflective – Überarbeite folgenden Text so, dass er konkrete Beobachtung, ruhige Tonlage, offenes Ende: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Manchmal beginnt Klarheit damit, eine ungeklärte Frage stehen zu lassen.

/rewrite-clear - Klar formulieren

Einfacher lesbar: Schachtelsätze entflechten und Unklarheiten entfernen.

Beispiel: /rewrite-clear – Überarbeite folgenden Text so, dass er Schachtelsätze entflechten und Unklarheiten entfernen: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Wir prüfen Ihre Unterlagen. Danach erhalten Sie eine Rückmeldung.

/risk-report - Risikobericht

Abwägend: Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen getrennt darstellen.

Beispiel: /risk-report – Überarbeite folgenden Text so, dass er Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen getrennt darstellen: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Risiko: unvollständige Unterlagen. Auswirkung: Verzögerung. Maßnahme: Vorprüfung.

/seo - SEO-Text

Suchorientiert: Suchbegriffe organisch einbinden, Nutzen verständlich zeigen.

Beispiel: /seo – Überarbeite folgenden Text so, dass er Suchbegriffe organisch einbinden, Nutzen verständlich zeigen: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Unterlagen professionell prüfen lassen: Ablauf, Leistungen und nächste Schritte im Überblick.

/simplify - Leichte Sprache

Verständlich: kurze Sätze und alltagsnahe Begriffe.

Beispiel: /simplify – Überarbeite folgenden Text so, dass er kurze Sätze und alltagsnahe Begriffe: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Wir prüfen die Papiere. Danach sagen wir Ihnen das Ergebnis.

/social-post - Social Post

Prägnant: kurzer Einstieg, Kernbotschaft, passende Schlussfrage.

Beispiel: /social-post – Überarbeite folgenden Text so, dass er kurzer Einstieg, Kernbotschaft, passende Schlussfrage: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Ein klarer Ablauf hilft: erst prüfen, dann entscheiden. So bleiben die nächsten Schritte nachvollziehbar.

Text · Redaktionelle Stilbibliothek · Textstile

/storytelling - Storytelling

Erzählend: konkrete Szene und erzählerische Spannung.

Beispiel: /storytelling – Überarbeite folgenden Text so, dass er konkrete Szene und erzählerische Spannung: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Am Montag lag die Akte auf dem Tisch. Eine Frage war noch offen. Die Prüfung brachte Klarheit.

/summary - Zusammenfassung

Kernaussagen: Hauptaussagen nach Wichtigkeit geordnet.

Beispiel: /summary – Überarbeite folgenden Text so, dass er Hauptaussagen nach Wichtigkeit geordnet: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Kurzfassung: Unterlagen prüfen; Rückmeldung nach Abschluss.

/table - Tabellarisch

Vergleichbar: Angaben nach festen Spalten ausgeben.

Beispiel: /table – Überarbeite folgenden Text so, dass er Angaben nach festen Spalten ausgeben: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Schritt | Status

Unterlagen prüfen | offen

Rückmeldung | ausstehend

/technical - Technisch präzise

Fachtext: eindeutige Terminologie und nachvollziehbare Schritte.

Beispiel: /technical – Überarbeite folgenden Text so, dass er eindeutige Terminologie und nachvollziehbare Schritte: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Prüfschritt 1: Dokumente auf Vollständigkeit kontrollieren. Schritt 2: Ergebnis protokollieren.

/text-acceptance - Abnahmekriterien

Anforderungen in messbare Akzeptanzkriterien übersetzen

Beispiel: /text-acceptance – Aufgabe: Anforderungen in messbare Akzeptanzkriterien übersetzen. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Bei leeren Pflichtfeldern erscheint ein konkreter Hinweis.

/text-audit - Prüfbericht

Nachweis, Feststellung, Risiko und Maßnahme prüfbar verknüpfen

Beispiel: /text-audit – Aufgabe: Nachweis, Feststellung, Risiko und Maßnahme prüfbar verknüpfen. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Feststellung: fehlende Sicherung. Risiko: Datenverlust. Maßnahme: Backup einführen.

Text · Redaktionelle Stilbibliothek · Textstile

/text-counterarguments - Gegenargumente prüfen

Jede These mit begründeten Gegenpositionen und Grenzen untersuchen

Beispiel: /text-counterarguments – Aufgabe: Jede These mit begründeten Gegenpositionen und Grenzen untersuchen. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek
Wirkungsbeispiel: These: Automatisierung spart Zeit. Gegenpunkt: Ersteinrichtung verursacht Aufwand.

/text-evidence - Quellenbeleg-Matrix

Behauptungen, Belege und offene Punkte getrennt auflisten

Beispiel: /text-evidence – Aufgabe: Behauptungen, Belege und offene Punkte getrennt auflisten. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek
Wirkungsbeispiel: Aussage: Termin möglich. Beleg: kein Dokument. Status: offen.

/text-redteam - Red-Team-Review

Ambiguitäten, Risiken und Fehlermodi einer Lösung systematisch prüfen

Beispiel: /text-redteam – Aufgabe: Ambiguitäten, Risiken und Fehlermodi einer Lösung systematisch prüfen. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek
Wirkungsbeispiel: Risiko: Berechtigungslücke. Test: Zugriff ohne Rollenrecht.

/text-requirements - Anforderungsspezifikation

Ziel, Funktion, Randbedingungen und Abhängigkeiten trennen

Beispiel: /text-requirements – Aufgabe: Ziel, Funktion, Randbedingungen und Abhängigkeiten trennen. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek
Wirkungsbeispiel: FR-01: Suche reagiert auf Eingaben. NFR-01: unter 1 s.

/translate-de - Übersetzung ins Deutsche

Sinngemäß: Bedeutung bewahren, natürliche deutsche Syntax.

Beispiel: /translate-de – Überarbeite folgenden Text so, dass er Bedeutung bewahren, natürliche deutsche Syntax: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek
Wirkungsbeispiel: We will review the documents and get back to you. -> Wir prüfen die Unterlagen und melden uns.

/translate-en - Übersetzung ins Englische

Natürlich: adressatengerechtes idiomatisches Englisch.

Beispiel: /translate-en – Überarbeite folgenden Text so, dass er adressatengerechtes idiomatisches Englisch: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek
Wirkungsbeispiel: We will review the documents and get back to you.

Text · Redaktionelle Stilbibliothek · Textstile

/tutorial - Anleitung

Schrittweise: Voraussetzungen, Schritte und Ergebnis verständlich trennen.

Beispiel: /tutorial – Überarbeite folgenden Text so, dass er Voraussetzungen, Schritte und Ergebnis verständlich trennen: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: 1. Unterlagen sichten.

2. Fehlende Angaben notieren.

3. Ergebnis versenden.

/unit-tests - Testfälle

Prüfbar: Randfälle, Erwartungen und Negativtests beschreiben.

Beispiel: /unit-tests – Überarbeite folgenden Text so, dass er Randfälle, Erwartungen und Negativtests beschreiben: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Test 1: Vollständige Angaben -> erfolgreich. Test 2: Pflichtfeld fehlt -> verständliche Fehlermeldung.

/ux-copy - UX-Microcopy

Nutzerfreundlich: verständliche Buttons und Fehlermeldungen.

Beispiel: /ux-copy – Überarbeite folgenden Text so, dass er verständliche Buttons und Fehlermeldungen: „Wir müssen die Unterlagen prüfen und melden uns.“

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: GPT, Claude, Gemini, Mistral, Llama, Qwen, DeepSeek

Wirkungsbeispiel: Unterlagen prüfen

Ihre Angaben werden geprüft. Das kann einen Moment dauern.

Video · Redaktionelle Stilbibliothek · Videostile


/aerial - Drohnenperspektive

Weitblick: große Perspektive, langsame Kamerabewegung.

Beispiel: /aerial – Bearbeite den Clip: große Perspektive, langsame Kamerabewegung. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: große Perspektive, langsame Kamerabewegung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Video · Redaktionelle Stilbibliothek · Videostile

/blackwhite-video - Monochromes Video

Schwarz-Weiß: filmische Graustufen und klare Kontraste.

Beispiel: /blackwhite-video – Bearbeite den Clip: filmische Graustufen und klare Kontraste. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: filmische Graustufen und klare Kontraste



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/captioned - Untertitelvideo

Barrierearm: gut lesbare Untertitel mit ausreichend Kontrast.

Beispiel: /captioned – Bearbeite den Clip: gut lesbare Untertitel mit ausreichend Kontrast. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: gut lesbare Untertitel mit ausreichend Kontrast



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/cinematic-video - Cinematic Video

Filmisches Licht: dramatische Lichtstimmung und erzählerische Kamerabewegung.

Beispiel: /cinematic-video – Bearbeite den Clip: dramatische Lichtstimmung und erzählerische Kamerabewegung. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: dramatische Lichtstimmung und erzählerische Kamerabewegung



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Video · Redaktionelle Stilbibliothek · Videostile

/clean-cut - Klarer Schnitt

Sachlich: übersichtliche, unaufgeregte Schnittfolge.

Beispiel: /clean-cut – Bearbeite den Clip: übersichtliche, unaufgeregte Schnittfolge. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: übersichtliche, unaufgeregte Schnittfolge



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/colorgrade-natural - Natürliches Video-Grading

Realistische Farben: neutraler Weißabgleich und harmonische Kontraste.

Beispiel: /colorgrade-natural – Bearbeite den Clip: neutraler Weißabgleich und harmonische Kontraste. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: neutraler Weißabgleich und harmonische Kontraste



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/documentary - Dokumentarisch

Authentisch: natürliche Farben und ruhiger dokumentarischer Rhythmus.

Beispiel: /documentary – Bearbeite den Clip: natürliche Farben und ruhiger dokumentarischer Rhythmus. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: natürliche Farben und ruhiger dokumentarischer Rhythmus



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Video · Redaktionelle Stilbibliothek · Videostile

/highlight - Highlight-Clip

Beste Szenen: markante Momente verdichten, Übergänge betonen.

Beispiel: /highlight – Bearbeite den Clip: markante Momente verdichten, Übergänge betonen. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: markante Momente verdichten, Übergänge betonen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/interview - Interview

Ruhige Gesprächsszene: stabile Einstellung und neutrale Hauttöne.

Beispiel: /interview – Bearbeite den Clip: stabile Einstellung und neutrale Hauttöne. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: stabile Einstellung und neutrale Hauttöne



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/loop - Seamless Loop

Endloser Übergang: Anfang und Ende optisch aufeinander abstimmen.

Beispiel: /loop – Bearbeite den Clip: Anfang und Ende optisch aufeinander abstimmen. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: Anfang und Ende optisch aufeinander abstimmen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Video · Redaktionelle Stilbibliothek · Videostile

/montage - Montage

Szenenfolge: unterschiedliche Einstellungen zu einer Sequenz zusammensetzen.

Beispiel: /montage – Bearbeite den Clip: unterschiedliche Einstellungen zu einer Sequenz zusammensetzen. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: unterschiedliche Einstellungen zu einer Sequenz zusammensetzen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/night-video - Low-Light-Video

Abendlicht: Schattenzeichnung bei kontrolliertem Bildrauschen.

Beispiel: /night-video – Bearbeite den Clip: Schattenzeichnung bei kontrolliertem Bildrauschen. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: Schattenzeichnung bei kontrolliertem Bildrauschen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/product-video - Produktvideo

Klar und präzise: saubere Kameraführung und hervorgehobene Produktdetails.

Beispiel: /product-video – Bearbeite den Clip: saubere Kameraführung und hervorgehobene Produktdetails. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: saubere Kameraführung und hervorgehobene Produktdetails



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Video · Redaktionelle Stilbibliothek · Videostile

/reel-vertical - Vertical Reel

9:16: mobile Bildkomposition und prägnante Einstiege.

Beispiel: /reel-vertical – Bearbeite den Clip: mobile Bildkomposition und prägnante Einstiege. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: mobile Bildkomposition und prägnante Einstiege



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/restore-video - Videorestaurierung

Altes Material: Rauschen und Artefakte reduzieren, Details möglichst erhalten.

Beispiel: /restore-video – Bearbeite den Clip: Rauschen und Artefakte reduzieren, Details möglichst erhalten. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: Rauschen und Artefakte reduzieren, Details möglichst erhalten



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/retro-vhs - VHS-Retro

Videoband-Ästhetik: leichte Farbsäume, Rauschen und Retrocharakter.

Beispiel: /retro-vhs – Bearbeite den Clip: leichte Farbsäume, Rauschen und Retrocharakter. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: leichte Farbsäume, Rauschen und Retrocharakter



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Video · Redaktionelle Stilbibliothek · Videostile

/slow-motion - Zeitlupe

Bewegungen sehen: Bewegungsabläufe verlangsamen, weichen Verlauf priorisieren.

Beispiel: /slow-motion – Bearbeite den Clip: Bewegungsabläufe verlangsamen, weichen Verlauf priorisieren. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: Bewegungsabläufe verlangsamen, weichen Verlauf priorisieren



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/social-short - Social-Clip

Schnell und kompakt: kurze Sequenzen mit dynamischen Bildwechseln im Hochformat.

Beispiel: /social-short – Bearbeite den Clip: kurze Sequenzen mit dynamischen Bildwechseln im Hochformat. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: kurze Sequenzen mit dynamischen Bildwechseln im Hochformat



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/speed-ramp - Speed Ramp

Tempo variieren: Wechsel zwischen Normaltempo und Zeitlupe.

Beispiel: /speed-ramp – Bearbeite den Clip: Wechsel zwischen Normaltempo und Zeitlupe. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: Wechsel zwischen Normaltempo und Zeitlupe



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Video · Redaktionelle Stilbibliothek · Videostile

/stabilize - Videostabilisierung

Ruhigeres Bild: Kamerawackeln verringern, Horizont stabil halten.

Beispiel: /stabilize – Bearbeite den Clip: Kamerawackeln verringern, Horizont stabil halten. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: Kamerawackeln verringern, Horizont stabil halten



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/storyboard - Storyboard

Szenen planen: strukturierte Abfolge von Einstellungsgrößen und Bildideen.

Beispiel: /storyboard – Bearbeite den Clip: strukturierte Abfolge von Einstellungsgrößen und Bildideen. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: strukturierte Abfolge von Einstellungsgrößen und Bildideen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/timelapse - Zeitraffer

Zeit verdichten: lange Abläufe in kurze schnelle Sequenzen übertragen.

Beispiel: /timelapse – Bearbeite den Clip: lange Abläufe in kurze schnelle Sequenzen übertragen. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: lange Abläufe in kurze schnelle Sequenzen übertragen



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Video · Redaktionelle Stilbibliothek · Videostile

/travel-film - Reisefilm

Stimmungsvoll: abwechslungsreiche Bildausschnitte, atmosphärische Farben.

Beispiel: /travel-film – Bearbeite den Clip: abwechslungsreiche Bildausschnitte, atmosphärische Farben. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: abwechslungsreiche Bildausschnitte, atmosphärische Farben



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/video-continuity - Anschlussfehler prüfen

Kontinuität von Requisiten, Positionen und Beleuchtung über Schnitte prüfen

Beispiel: /video-continuity – Aufgabe: Kontinuität von Requisiten, Positionen und Beleuchtung über Schnitte prüfen.

Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Videomodell / Schnittumgebung

Wirkungsbeispiel: Hinweis: Tasse wechselt zwischen den Einstellungen die Position.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/video-keyframes - Keyframe-Plan

Position, Zoom und Belichtung als Zeitpunkte angeben

Beispiel: /video-keyframes – Aufgabe: Position, Zoom und Belichtung als Zeitpunkte angeben. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Videomodell / Schnittumgebung

Wirkungsbeispiel: 0s Totale -> 2s langsamer Push-in -> 4s Detail.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Video · Redaktionelle Stilbibliothek · Videostile

/video-shotlist - Shotlist erstellen

Aus einem Skript vier Kameraeinstellungen mit Dauer und Perspektive ableiten

Beispiel: /video-shotlist – Aufgabe: Aus einem Skript vier Kameraeinstellungen mit Dauer und Perspektive ableiten. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Videomodell / Schnittumgebung

Wirkungsbeispiel: Totale -> Halbtotale -> Detail -> Schlussbild.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/video-subtitles - Untertitel optimieren

Untertitel nach Sprechereinheiten, Lesbarkeit und Timing aufteilen

Beispiel: /video-subtitles – Aufgabe: Untertitel nach Sprechereinheiten, Lesbarkeit und Timing aufteilen. Begrenze Änderungen auf das Genannte; erläutere bei Unsicherheit die Grenzen.

Geltung: Modellübergreifende Promptanweisung; Modelle: Videomodell / Schnittumgebung

Wirkungsbeispiel: Zwei kurze gut lesbare Texteinblendungen.



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

/vlog - Vlog-Stil

Persönlich: helle Farben und direkte, spontane Erzählsituation.

Beispiel: /vlog – Bearbeite den Clip: helle Farben und direkte, spontane Erzählsituation. Motiv erhalten; Schnitt, Bewegung und Farbgebung konsistent.

Geltung: Videomodell / Schnittprogramm; Modelle: Runway, Pika, Luma, Sora sowie Videoschnitt-Tools (abhängig von Funktionen)

Wirkungsbeispiel: helle Farben und direkte, spontane Erzählsituation



Illustratives Wirkungsbeispiel

Modell- / Werkzeugergebnis kann abweichen

Allgemein · Runway · Video

Promptmuster - Video – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Erzeuge eine [Dauer]-Sekunden-Szene: [Motiv], Kamerafahrt [Bewegung], konsistentes Licht.

Geltung: Runway Video; Modelle: Runway-Videomodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Bild · Stability AI · Bildgestaltung

Promptmuster - Bildgestaltung – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: [Motiv], [Perspektive], [Licht], [Bildaufbau], [ästhetischer Stil], [Format].

Geltung: Stable Diffusion / Bild-Frontend; Modelle: Stable Diffusion-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.
