

KI-Befehle & KI-Stile

Slash-Befehle, Medien-Stile, Beispiele und Promptvorlagen

Stand: 21.10.2026 | Dokumentierte Einträge: 17

Herstellerangaben und Verfügbarkeit können sich ändern.

Hinweis: Ein offizieller Slash-Befehl funktioniert nur in der genannten Anwendung. Frei formulierte Promptvorlagen sind keine eingebauten Befehle. Die Beispiele sind Hilfestellungen, keine universelle Syntaxgarantie.

Bild · Adobe · Bildgestaltung

Promptmuster - Bildgestaltung – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Erzeuge [Motiv], mit [Farbton], [Beleuchtung] und [Kamerawinkel].

Geltung: Firefly; Modelle: Adobe Firefly Image

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Alibaba · Mehrsprachige Aufgaben

Promptmuster - Mehrsprachige Aufgaben – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Übersetze [Text] nach [Sprache], bewahre Fachbegriffe und kennzeichne Mehrdeutigkeiten.

Geltung: Qwen / Inferenzoberfläche; Modelle: Qwen-Modellfamilie

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Anthropic · Lange Dokumente

Promptmuster - Lange Dokumente – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Analysiere das beigefügte Dokument [Datei] strukturiert; nenne Fundstellen und Unsicherheiten.

Geltung: Claude Web / Claude; Modelle: Claude Chat-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Bild · Black Forest Labs · Bildgestaltung

Promptmuster - Bildgestaltung – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Erzeuge [Motiv] mit klarer Komposition, präzisem Materialdetail und [Lichtstil].

Geltung: FLUX / Bild-Frontend; Modelle: FLUX Bildmodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · DeepSeek · Programmierung

Promptmuster - Programmierung – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Finde Logik- und Grenzfallefehler im folgenden Code: [Code].

Geltung: DeepSeek Chat / API-Frontend; Modelle: DeepSeek-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · ElevenLabs · Audio

Promptmuster - Audio – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Lies [Text] mit [Tonlage] und [Sprechtempo], setze natürliche Pausen.

Geltung: ElevenLabs Voice; Modelle: Sprach-/TTS-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Google · Recherche & Struktur

Promptmuster - Recherche & Struktur – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Ordne [Thema] in eine Tabelle ein. Trenne gesicherte Erkenntnisse von offenen Fragen.

Geltung: Gemini Web / App; Modelle: Gemini-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Bild · Ideogram · Schrift im Bild

Promptmuster - Schrift im Bild – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Erstelle ein klares Plakat mit wörtlichem Text „[Text]“, [Stil] und hoher Lesbarkeit.

Geltung: Ideogram Web; Modelle: Ideogram Bildmodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Leonardo AI · Konzeptkunst

Promptmuster - Konzeptkunst – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Erschaffe ein Concept-Art-Motiv [Szene] im Stil [Stil] mit kontrollierter Farbpalette.

Geltung: Leonardo Web; Modelle: Leonardo Bildmodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Meta · Lokale Chatmodelle

Promptmuster - Lokale Chatmodelle – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Gib eine strukturierte Anleitung für [Aufgabe] und markiere Voraussetzungen.

Geltung: Llama / Inferenzoberfläche; Modelle: Llama-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Microsoft · Büro & Produktivität

Promptmuster - Büro & Produktivität – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Formuliere aus [Stichpunkten] einen höflichen Antwortentwurf mit klarem Handlungsbedarf.

Geltung: Copilot Web / Microsoft 365; Modelle: Copilot-gestützte Modellvarianten

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Mistral · Text & Code

Promptmuster - Text & Code – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Schreibe eine wartbare Funktion in [Sprache] für [Anforderung] mit Tests.

Geltung: Le Chat / API-Frontend; Modelle: Mistral-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · OpenAI · Text & Analyse

Promptmuster - Text & Analyse – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Stelle drei alternative Lösungswege für [Aufgabe] gegenüber und kennzeichne Risiken.

Geltung: ChatGPT / GPT; Modelle: GPT (ChatGPT) / multimodale Varianten

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Perplexity · Quellenbasierte Recherche

Promptmuster - Quellenbasierte Recherche – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Recherchiere [Thema] und führe Quellen, Veröffentlichungsdatum und widersprüchliche Aussagen auf.

Geltung: Perplexity Web / App; Modelle: Such- und Antwortmodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Pika · Video

Promptmuster - Video – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Animiere [Motiv] mit [Bewegung] für [Dauer], erhalte Stil und Identität des Motivs.

Geltung: Pika Video; Modelle: Pika Videomodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Allgemein · Runway · Video

Promptmuster - Video – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: Erzeuge eine [Dauer]-Sekunden-Szene: [Motiv], Kamerafahrt [Bewegung], konsistentes Licht.

Geltung: Runway Video; Modelle: Runway-Videomodelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Bild · Stability AI · Bildgestaltung

Promptmuster - Bildgestaltung – Beispielprompt

Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.

Beispiel: [Motiv], [Perspektive], [Licht], [Bildaufbau], [ästhetischer Stil], [Format].

Geltung: Stable Diffusion / Bild-Frontend; Modelle: Stable Diffusion-Modelle

Wirkungsbeispiel: Erwartete Wirkung: Übertragbares Beispiel für die jeweilige Modellfamilie. Kein offizieller Slash-Befehl und keine garantierte Funktion.